

HG®

lavadero

Quita- manchas

Tira-nódoas

Rotulador, aceite,
betún

Marcadores, óleo,
graxa de sapatos



421/30 2511

50 ml e

HG Quitamanchas 2- También es adecuado para manchas de aceite de cocina, grasa para freír, grasas y pegatinas. **Modo de empleo:** Pruebe la solidez del color de la tela con anticipación. Eliminar los residuos previamente. Remojar la mancha en un bol con el producto durante 10-15 minutos. Luego frote tela sobre tela y enjuague bien con agua tibia. Posiblemente repetir el tratamiento. No lo dejes secar.

HG Tira-nódoas 2- Este produto é também adequado para nódoas de azeite, óleo de fritar, alcatrão e autocolante. **Atenção:** veja por dentro.



05421A1300530 2511



ES PELIGRO

PT PERIGO

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700
UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98,
Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona,
España, Tel.: +34 935 571 044

open

ES HG Quitamanchas 2- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

PT HG Tira-nódoas 2- Também adequado para manchas de óleo de cozinha, gordura de fritura, gordura, autocolantes.

Instruções de utilização: Teste a solidez da cor do tecido com antecedência. Remova os resíduos previamente. Mergulhe a nódoa numa tigela com o produto durante 10 a 15 minutos. De seguida, esfregue tecido sobre tecido e enxague abundantemente com água morna. Possivelmente repetir o tratamento. Não deixe secar.

Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777

Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

ES PELIGRO H318- Provoca lesiones oculares graves. **H336-** Puede provocar somnolencia o vértigo. **EUH066-** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280-** Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. Contiene: Propan-2-ol CAS: 67-63-0; Acetato de n-butilo CAS: 123-86-4; Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS: 68439-46-3

PT PERIGO H318- Provoca lesões oculares graves. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **EUH066-** Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P271-** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280-** Usar vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P501-** Eliminar o conteúdo e recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Contém: propan-2-ol CAS: 67-63-0; acetato de n-butilo CAS: 123-86-4; Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS: 68439-46-3

HG Quitamanchas 2

HG Tira-nódoas 2

contiene / contém:

tensioactivos no iónicos/
tensoactivos não-iónicos

5-15%



ES PELIGRO

PT PERIGO



HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ

Almere, Holanda,

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98,
Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044

05421A1300530 2511