

Impresoras en color Xerox® VersaLink®

Inteligentes, fiables y extraordinariamente eficientes.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresora en color Xerox® VersaLink® C7000

Conozca a su moderno asistente en el lugar de trabajo, la impresora en color VersaLink® C7000, con tecnología Xerox® ConnectKey®. El dispositivo C7000 se adapta a su forma de trabajar, es compatible con dispositivos móviles y aplicaciones, y se puede personalizar.

FIABILIDAD ABSOLUTA. RENDIMIENTO SUPERIOR.

Cuente con su Xerox® VersaLink® C7000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su empresa sea más eficiente. Gracias a los asistentes de instalación que le permiten prescindir de la asistencia de TI y a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a trabajar sin complicaciones.

Máxima fiabilidad gracias a un nuevo hardware diseñado con menos piezas móviles, componentes reforzados en el recorrido del papel, y un avanzado sistema de procesamiento de imágenes.

Los dispositivos VersaLink® incorporan múltiples funciones para reducir la ineficiencia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto.

Las empresas más preocupadas por la seguridad y los gobiernos eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color que mejora las comunicaciones empresariales, incluso con materiales de impresión de tamaño grande.

CONEXIÓN A LA NUBE. EFICIENCIA PERSONALIZADA.

La pantalla táctil en color de 5 pulgadas personalizable le permite realizar sus tareas en un momento y funciona con la misma facilidad con la que se usa un dispositivo móvil.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede mediante Xerox App Gallery, proporcionan más funcionalidades (como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service), que traduce rápidamente a numerosos idiomas documentos previamente escaneados.

Los usuarios activos y ocupados podrán ser más productivos en menos tiempo con la asistencia de @printbyXerox nativo. Solo tienen que enviar su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Una vez en el trabajo, inician sesión de forma segura en @printbyXerox en el dispositivo VersaLink® C7000 para recuperar su trabajo. Con Simple ID tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

Tanto si sus documentos son en color o en blanco y negro, de tamaño carta o de gran tamaño, la impresora de color VersaLink® C7000 le ofrece la potencia y las funciones que necesita para abordar incluso los trabajos de impresión más complejos.

LIBERTAD Y MOVILIDAD.

La impresora en color VersaLink® C7000 le otorga la libertad de trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen las necesidades de los profesionales de hoy en día con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad NFC (transmisión de datos en proximidad) “pulsar para emparejar” y Mopria®, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consultar lista completa de productos VersaLink® con la certificación EPEAT**)

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite www.xerox.es.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar que ofrece una experiencia similar a la de las tabletas, con controles gestuales de pantalla táctil y fácil personalización.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes

Protección multinivel que salvaguarda documentos y datos, a punto para eliminar posibles amenazas y protegerle de estas, y satisfacer o superar lo estipulado en las normativas.

Activa servicios de nueva generación

Integración sencilla de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite supervisar en remoto la prestación de servicios y los consumibles.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante las capacidades con aplicaciones en tiempo real de Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución ajustada a las necesidades empresariales.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink®, visite www.xerox.com/VersaLinkEG.



- 1 Plataforma de lector de tarjetas** con puerto USB integrado.¹
- 2 Pantalla táctil en color inclinable de 5 pulgadas** capacitiva personalizable.
- 3 Un puerto USB de fácil acceso¹** permite a los usuarios imprimir desde o escanear rápidamente cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
- 4 La bandeja especial de 100 hojas** admite tamaños de soportes desde 3.5 x 3.87 pulg. hasta 11.69 x 17 pulg./ 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm y hasta 80 lb. de cubierta/216 g/m².
- 5 La bandeja 1, con capacidad para 520 hojas,** admite soportes de entre 5.5 x 7.17 pulg. y 11.69 x 17 pulg./ 139.7 x 182 mm y 297 x 431.8 mm y hasta 95 lb. de cubierta/256 g/m².

VARIAS BANDEJAS DE PAPEL PARA ADECUARSE A TODAS LAS NECESIDADES:

- 6 El módulo de una sola bandeja opcional** aumenta la capacidad de papel total hasta 1140 hojas (incluye la bandeja especial).
- 7 El módulo de una sola bandeja con soporte** aumenta la capacidad de papel total hasta 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y dispone de espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.
- 8 El módulo de tres bandejas opcional** aumenta la capacidad de papel total hasta 2180 hojas (incluye la bandeja especial).

AUMENTE AÚN MÁS LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO:

- 9 La acabadora de oficina integrada opcional** permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición sin ocupar más espacio.

¹ Los puertos USB se pueden deshabilitar.

PANTALLA TÁCTIL IMBATIBLE

Nuestra nueva pantalla táctil en color de 5 pulgadas es una interfaz de usuario que sube el listón en cuanto a personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora de color VersaLink® C7000 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



Xerox® VersaLink® C7000

La impresora de color VersaLink® C7000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C7000
Velocidad ¹		Hasta 35 ppm
Ciclo de trabajo mensual ²		Hasta 153.000 páginas ³
Disco duro/Procesador/Memoria		Unidad de disco duro de 320 GB/Doble núcleo, 1,05 GHz/Memoria de 2 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar"
Funciones del controlador		Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión		Velocidad máxima de 7,6 segundos en color y 5,1 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Entrada de papel	De serie	Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: De 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (de 3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg.) Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
	Opcional	Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.) Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas; tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.) Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.) Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres; n° 10 comercial, Monarch, DL, C5; tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.)
Salida de Acabado	De serie	Bandeja de salida: 500 hojas, con desplazamiento
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado dual
Impresión a doble cara automática		Estándar
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Configuración y personalización		Configuración local, personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario, varias pantallas de inicio con Simple ID, configuración por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web integrado		PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación
Consola remota		Panel de control remoto
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (configuración DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE		
Impresión móvil		Apple® AirPrint®, compatible con Google Cloud Print™, con certificación de Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad		Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, conexión a través de NFC/impresión mediante Wi-Fi Direct Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube ⁴		Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare®, etc.
SEGURIDAD DE REFERENCIA		
Seguridad de la red		IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso al dispositivo		Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes®, aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado
Seguridad de los documentos		Impresión protegida
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN		
Gestión de impresión		Contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement .
Administración del dispositivo/parque de equipos		Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de la configuración
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Xerox App Gallery		Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery y vea la variedad de disponibilidad de aplicaciones de Xerox® para agregar funciones.

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera su mantenimiento regular. ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de certificados de AirPrint; ⁴ Descarga opcional desde Xerox App Gallery a la impresora — www.support.xerox.com/es-es/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Disco duro opcional

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 5.300 páginas ⁶	106R03761
Cian: 3.300 páginas ⁶	106R03764
Magenta: 3.300 páginas ⁶	106R03763
Amarillo: 3.300 páginas ⁶	106R03762

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 10.700 páginas ⁶	106R03757
Cian: 10.100 páginas ⁶	106R03760
Magenta: 10.100 páginas ⁶	106R03759
Amarillo: 10.100 páginas ⁶	106R03758

Unidad de imagen CMYK: 82.200 páginas⁷
Depósito de residuos: 21.200 páginas⁷
Fusor de 120 V

Opciones

Módulo de una sola bandeja	097S04910
Módulo de una sola bandeja con soporte	097S04907
Módulo de tres bandejas	097S04908
Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)	497K17720
HDD (unidad de disco duro de 320 GB)	497K17740
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120
Acabadora de oficina integrada	097S04847

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.es/oficina/latest/VCVSS-01S.pdf

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01SE

